


# **ALUMET**

**ПРОИЗВОДСТВО ЛЕСТНИЦ И СТРЕМЯНОК**

## **КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ**

- ▶ **Аксессуары**
- ▶ **Стремянки алюминиевые**
- ▶ **Стремянки стальные**
- ▶ **Лестницы**
- ▶ **Лестницы шарнирные**
- ▶ **Лестницы телескопические**
- ▶ **Подмости**
- ▶ **Вышки-туры**



**[www.alumet.ru](http://www.alumet.ru)**

**Система управления  
качеством продукции  
сертифицирована  
ISO 9001 : 2015**

## Рулетки измерительные

Рулетка брелок 2 метра

**AL-2C45G**



**AL-3C59W**

Рулетка 3 метра



- ✓ Автоматический стоп
- ✓ Зацеп ленты с магнитами
- ✓ Двусторонняя лента
- ✓ Двусторонний зацеп



Рулетка 5 метров

**AL-5C32P**



- ✓ Узор «Гжель»
- ✓ Зацеп ленты с магнитами
- ✓ Крючок для ремня



**AL-5C46G**

Рулетка 5 метров



- ✓ Лазерный дальномер 40 м
- ✓ Зацеп ленты с магнитами
- ✓ Двусторонняя лента
- ✓ Двусторонний зацеп

**AL-3C45G**

Рулетка 3 метра

**AL-5C45G**

Рулетка 5 метров

**AL-7HC45G**

Рулетка 7,5 метров



- ✓ Зацеп ленты с магнитами
- ✓ Двусторонняя лента
- ✓ Крючок для ремня

<b>Аксессуары</b>	
Аксессуары .....	4
<b>Стремянки односторонние</b>	
Алюминиевые серия АМ/АМ АК .....	7
Алюминиевые серия АМ АК011 .....	8
Комбинированная усиленная серия АМС .....	9
Стальная окрашенная серия М .....	10
Стальная оцинкованная серия ZZ .....	10
Стальная окрашенная серия М АК011 .....	11
<b>PROF</b> Алюминиевая с анодированным покрытием серия АS .....	12
<b>PROF</b> Алюминиевая с анодированным покрытием серия АS АК015 .....	13
<b>PROF</b> Алюминиевая с анодированным покрытием серия АРА .....	14
Стеклопластиковая серия FGP .....	15
Стеклопластиковая с органайзером серия SF .....	16
Стальная с широкими ступенями серия МКС .....	17
Стальная с широкими ступенями серия МКР .....	17
Стремянка алюминиевая с защитным покрытием серия АWD .....	18
Стальная с широкими ступенями серия МСН .....	19
Стальная с широкими ступенями серия Vesta MV 02 .....	19
<b>Стремянки двухсторонние</b>	
Алюминиевая серия АD .....	20
Алюминиевая с широкой верхней ступенью серия АDК .....	20
<b>PROF</b> Алюминиевая с анодированным покрытием серия АРD .....	21
<b>PROF</b> Алюминиевая с анодированным покрытием с широкими ступенями серия АSD .....	21
Стальная окрашенная серия МD .....	22
<b>Стремянка-помост</b>	
<b>PROF</b> Алюминиевая серия АРЕ .....	23
<b>Лестницы</b>	
Односекционная алюминиевая серия Н1/НС1 .....	25
Односекционная алюминиевая серия НК1 .....	26
Односекционная алюминиевая с крюками серия НН1 .....	27
<b>PROF</b> Односекционная алюминиевая серия Р1 .....	28
<b>PROF</b> Двухсекционная алюминиевая серия Р2 .....	29
Двухсекционная алюминиевая серия Н2/НС2 .....	30
Трехсекционная алюминиевая серия Н3/НС3 .....	31
<b>PROF</b> Трехсекционная алюминиевая серия Р3 .....	32
<b>PROF</b> Двухсекционная алюминиевая с канатной тягой серия SR2 .....	33
<b>PROF</b> Трехсекционная алюминиевая с канатной тягой серия SR3 .....	34
Двухсекционная стеклопластиковая с канатной тягой и крюками серия FGS .....	35
<b>Лестницы шарнирные</b>	
Четырехсекционная алюминиевая серия TL .....	36
Четырехсекционная алюминиевая с одним стабилизатором серия TL .....	37
Лестница алюминиевая шарнирная телескопическая серия TT .....	38
<b>PROF</b> Четырехсекционная алюминиевая серия Т .....	39
<b>PROF</b> Двухсекционная алюминиевая серия Т .....	40
Четырехсекционная алюминиевая серия TL SP .....	41
<b>PROF</b> Четырехсекционная алюминиевая серия TSP .....	41
Четырехсекционная шарнирная стеклопластиковая лестница серия FGT .....	42
<b>Лестницы телескопические</b>	
Телескопическая алюминиевая серия TLS .....	43
Телескопическая алюминиевая серия DTLH .....	44
Телескопическая стальная серия ST .....	45
Телескопическая стальная серия STD .....	46
<b>Подмости</b>	
Алюминиевые серия WP .....	48
Алюминиевые серия SM .....	49
<b>PROF</b> Алюминиевые серия SMS .....	50
Лестница-помост алюминиевая серия SM .....	51
<b>Вышки-туры</b>	
Алюминиевые серия Техно .....	53
<b>PROF</b> Алюминиевые серия ВТ6 .....	54
<b>PROF</b> Алюминиевые серия ВТ8 .....	55
<b>PROF</b> Алюминиевые серия ВТ10 .....	56
<b>PROF</b> Алюминиевые серия ВТ12 .....	57

## Аксессуары

### Шарниры



**HSL-20**  
для TL

**HBB10-16**  
для T, TW1

### Крепление для лестниц на багажник автомобиля



**AK010**


### Оргайзер накладной пластиковый



**AK011**

**AK012**


### Стабилизаторы



**STB**

Артикул	Размер
STB1	60x800
STB2	82x1000
STB3	82x1200
STB4	60x1000

### Комплекты заглушек для лестниц



**ZGL**

Артикул	ZGL1	ZGL2	ZGL3	ZGL4	ZGL5	ZGL6	ZGL7
Размер*	54x20	60x20	71,5x20	82x20	84x25	100x20	100x25


\* внешний размер профиля.

### Комплекты заглушек для стремянок

Артикул	ZGS1	ZGS2	ZGS3	ZGS4	ZGS5	ZGS6	ZGS7
Размер	40x20/ 30x20	40x20/ 33x20	40x20/ 40x20	30x20/ 30x20	30x20/ 20x15	50x20/ 40x20	Ø 25



### Комплекты противоскользящих накладок




### Комплект ножек для подмостей

**PDM**  
62x25



### Комплект заглушек для стабилизатора

**ZGS**



Артикул	ZGS8	ZGS9
Размер	60x20	82x20

### Острые наконечники для установки лестниц на мягкий грунт



**AK016**

# Аксессуары

Опора на стену

AK001



Опора на стену  
и столб

AK002



Кронштейн  
для крыши

AK003



Опорная площадка

AK004



AK008

Организер стремянки




AK009

Организер лестницы

# ALUMET

## Стремянки



### Стремянки односторонние

	Алюминиевые серия АМ/АМ АК .....	7
	Алюминиевые серия АМ АК011 .....	8
	Комбинированная усиленная серия АМС .....	9
	Стальная окрашенная серия М .....	10
	Стальная оцинкованная серия ZZ .....	10
	Стальная окрашенная серия М АК011 .....	11
<b>PROF</b>	Алюминиевая с анодированным покрытием серия АС .....	12
<b>PROF</b>	Алюминиевая с анодированным покрытием серия АС АК015.....	13
<b>PROF</b>	Алюминиевая с анодированным покрытием серия АРА .....	14
	Стеклопластиковая серия FGP .....	15
	Стеклопластиковая с органайзером серия SF .....	16
	Стальная с широкими ступенями серия МКС .....	17
	Стальная с широкими ступенями серия МКР .....	17
	Стремянка алюминиевая с защитным покрытием серия АВД .....	18
	Стальная с широкими ступенями серия МСН .....	19
	Стальная с широкими ступенями серия Vesta MV 02 .....	19

### Стремянки двухсторонние

	Алюминиевая серия АД .....	20
	Алюминиевая с широкой верхней ступенью серия АДК .....	20
<b>PROF</b>	Алюминиевая с анодированным покрытием серия АРД .....	21
<b>PROF</b>	Алюминиевая с анодированным покрытием с широкими ступенями серия АСД .....	21
	Стальная окрашенная серия МД .....	22

### Стремянка-помост

<b>PROF</b>	Алюминиевая серия АРЕ .....	23
-------------	-----------------------------	----



# Серия **AM**

## Стремянка алюминиевая



ТУ 9693-001-78081212-2022 г.



Комплект заглушек для стремянки  
арт. ZGS1 к моделям AM 703-705  
арт. ZGS2 к моделям AM 706-710



Органайзер стремянки  
арт. АК008



Органайзер накладной пластиковый  
арт. АК011, АК012



Комплект противоскользящих накладок  
арт. ZGS10 к моделям AM 703-705  
арт. ZGS13 к моделям AM 706-710

Профиль:  
алюминиевый

Ступень:  
алюминиевая

Площадка:  
стальная оцинкованная

Артикул						
AM 703	1x3	1,31	0,60	2,70	0,42	2,8
AM 704	1x4	1,54	0,81	2,91	0,44	3,3
AM 705	1x5	1,77	1,02	3,12	0,46	3,7
AM 706	1x6	2,00	1,23	3,33	0,49	4,6
AM 707	1x7	2,23	1,45	3,55	0,51	5,4
AM 708	1x8	2,46	1,66	3,76	0,54	5,9
AM 709	1x9	2,69	1,87	3,97	0,56	7,1
AM 710	1x10	2,92	2,08	4,18	0,58	7,8

\* по желанию вы можете приобрести аксессуары

## Серия **AM АК**



## Стремянка алюминиевая с органайзером



Комплект заглушек для стремянки  
арт. ZGS1 к моделям AM 703AK-705AK  
арт. ZGS2 к моделям AM 706AK-710AK



Органайзер накладной пластиковый  
арт. АК011, АК012



Комплект противоскользящих накладок  
арт. ZGS10 к моделям AM 703AK-705AK  
арт. ZGS13 к моделям AM 706AK-710AK

Артикул						
AM 703AK	1x3	1,31	0,60	2,70	0,42	2,9
AM 704AK	1x4	1,54	0,81	2,91	0,44	3,4
AM 705AK	1x5	1,77	1,02	3,12	0,46	3,8
AM 706AK	1x6	2,00	1,23	3,33	0,49	4,7
AM 707AK	1x7	2,23	1,45	3,55	0,51	5,5
AM 708AK	1x8	2,46	1,66	3,76	0,54	6,0
AM 709AK	1x9	2,69	1,87	3,97	0,56	7,2
AM 710AK	1x10	2,92	2,08	4,18	0,58	7,9

\* по желанию вы можете приобрести аксессуары



Профиль:  
алюминиевый

Ступень:  
алюминиевая

Площадка:  
стальная оцинкованная



ТУ 9693-001-78081212-2022 г.

# ALUMET

www.alumet.ru

### Стремянка алюминиевая с пластиковым органайзером



Комплект заглушек  
для стремянки  
арт. ZGS1 к моделям  
AM 703AK011-705AK011  
арт. ZGS2 к моделям  
AM 706AK011-710AK011



Комплект  
противоскользящих накладок  
арт. ZGS10 к моделям  
AM 703AK011-705AK011  
арт. ZGS13 к моделям  
AM 706AK011-710AK011



**Профиль:**  
алюминиевый

**Ступень:**  
алюминиевая

**Площадка:**  
стальная оцинкованная



ТУ 9693-001-78081212-2022 г.

Артикул						
AM 703AK011	1x3	1,36	0,60	2,70	0,42	3,0
AM 704AK011	1x4	1,59	0,81	2,91	0,44	3,5
AM 705AK011	1x5	1,82	1,02	3,12	0,46	3,9
AM 706AK011	1x6	2,05	1,23	3,33	0,49	4,8
AM 707AK011	1x7	2,28	1,45	3,55	0,51	5,6
AM 708AK011	1x8	2,51	1,66	3,76	0,54	6,1
AM 709AK011	1x9	2,74	1,87	3,97	0,56	7,3
AM 710AK011	1x10	2,97	2,09	4,19	0,59	8,0

\* по желанию вы можете приобрести аксессуары



Серия **AMS**

**АЛУМЕТ**

## Стремянка комбинированная усиленная



\*  
Комплект заглушек  
для стремянки  
арт. ZGS1



\*  
Комплект  
противоскользящих  
накладок  
арт. ZGS10



\*  
Органайзер накладной  
пластиковый  
арт. АК011, АК012



\*  
Органайзер  
стремянки  
арт. АК008



ТУ 9693-001-78081212-2022 г.

**Профиль:**  
дуга – алюминиевая  
нога – стальная окрашенная

**Ступень:**  
алюминиевая

**Площадка:**  
стальная оцинкованная

Артикул						
AMS 7803	1x3	1,31	0,60	2,70	0,42	3,3
AMS 7804	1x4	1,54	0,81	2,91	0,44	3,8
AMS 7805	1x5	1,77	1,02	3,12	0,46	4,5
AMS 7806	1x6	2,00	1,23	3,33	0,49	5,1
AMS 7807	1x7	2,23	1,45	3,55	0,51	6,0
AMS 7808	1x8	2,46	1,66	3,76	0,54	6,6
AMS 7809	1x9	2,69	1,87	3,97	0,56	7,8
AMS 7810	1x10	2,92	2,08	4,18	0,58	8,5

\* по желанию вы можете приобрести аксессуары

## Серия M

150 kg  
MAX



ТУ 9693-001-78081212-2022 г.

Профиль:  
стальной окрашенный

Ступень:  
алюминиевая

Площадка:  
стальная оцинкованная

## Стремянка стальная с алюминиевыми ступенями



Комплект заглушек для стремянки арт. ZGS1 к моделям M 84xx арт. ZGS4 к моделям M 83xx



Органайзер стремянки арт. AK008



Органайзер накладной пластиковый арт. AK011, AK012



Комплект противоскользящих накладок арт. ZGS10 к моделям M 84xx арт. ZGS11 к моделям M 83xx

Артикул						
M 8403	1x3	1,31	0,60	2,70	0,42	4,3
M 8404	1x4	1,54	0,81	2,91	0,44	5,0
M 8405	1x5	1,77	1,02	3,12	0,46	5,8
M 8406	1x6	2,00	1,23	3,33	0,49	6,6
M 8407	1x7	2,23	1,45	3,55	0,51	7,4
M 8408	1x8	2,46	1,66	3,76	0,54	8,2
M 8409	1x9	2,69	1,87	3,97	0,56	9,2
M 8410	1x10	2,92	2,08	4,18	0,58	10,2
Облегченные						
M 8303	1x3	1,31	0,60	2,70	0,42	3,9
M 8304	1x4	1,54	0,81	2,91	0,44	4,6
M 8305	1x5	1,77	1,02	3,12	0,46	5,3

\* по желанию вы можете приобрести аксессуары

## Серия ZZ

## Стремянка стальная оцинкованная

150 kg  
MAX



Комплект заглушек для стремянки арт. ZGS1



Органайзер стремянки арт. AK008



Органайзер накладной пластиковый арт. AK011, AK012



Комплект противоскользящих накладок арт. ZGS10



Артикул						
ZZ 403	1x3	1,31	0,60	2,70	0,42	4,8
ZZ 404	1x4	1,54	0,81	2,91	0,44	5,5
ZZ 405	1x5	1,77	1,02	3,12	0,46	6,5
ZZ 406	1x6	2,00	1,23	3,33	0,49	8,0

Профиль:  
стальной оцинкованный

Ступень:  
стальная оцинкованная

Площадка:  
стальная оцинкованная



ТУ 9693-001-78081212-2022 г.

\* по желанию вы можете приобрести аксессуары



Серия **М АК011**

## Стремянка стальная с алюминиевыми ступенями и пластиковым органайзером



Комплект заглушек  
для стремянки  
арт. ZGS1 к моделям  
М 84xxАК011



Комплект  
противоскользящих  
накладок  
арт. ZGS10 к моделям  
М 84xxАК011



**Профиль:**  
стальной окрашенный

**Ступень:**  
алюминиевая

**Площадка:**  
стальная оцинкованная



ТУ 9693-001-78081212-2022 г.

Артикул						
М 8403АК011	1x3	1,36	0,60	2,70	0,42	4,5
М 8404АК011	1x4	1,59	0,81	2,91	0,44	5,2
М 8405АК011	1x5	1,82	1,06	3,16	0,46	6,0
М 8406АК011	1x6	2,05	1,27	3,34	0,49	6,8
М 8407АК011	1x7	2,28	1,45	3,55	0,51	7,6
М 8408АК011	1x8	2,51	1,66	3,76	0,54	8,4
М 8409АК011	1x9	2,74	1,87	3,97	0,56	9,4
М 8410АК011	1x10	2,97	2,09	4,18	0,58	10,4

\* по желанию вы можете приобрести аксессуары

**ALUMET**

www.alumet.ru

11

Профессиональная серия **AS**

250 kg  
MAX

## Стремянка алюминиевая профессиональная с анодированным покрытием



\*  
Комплект заглушек  
для стремянки  
арт. ZGS6



**Профиль:**  
алюминиевый анодированный

**Ступень:**  
алюминиевая шириной 130 мм

**Площадка:**  
алюминиевая рифленая



ТУ 9693-001-78081212-2022 г.

Артикул						
AS 703	1x3	1,32	0,60	2,70	0,42	3,5
AS 704	1x4	1,55	0,81	2,91	0,44	4,3
AS 705	1x5	1,78	1,02	3,12	0,46	5,1
AS 706	1x6	2,01	1,23	3,33	0,49	6,1
AS 707	1x7	2,24	1,45	3,55	0,51	7,0
AS 708	1x8	2,47	1,66	3,76	0,54	7,9
AS 709	1x9	2,70	1,87	3,97	0,56	8,9
AS 710	1x10	2,93	2,08	4,18	0,58	9,8



Профессиональная серия **AS AK**

## Стремянка алюминиевая профессиональная с анодированным покрытием с пластиковым органайзером



Комплект заглушек для стремянки арт. ZGS6

**Профиль:**  
алюминиевый анодированный

**Ступень:**  
алюминиевая шириной 130 мм

**Площадка:**  
алюминиевая рифленая



ТУ 9693-001-78081212-2022 г.

Артикул						
AS703AK015	1x3	1,37	0,60	2,60	0,42	3,8
AS704AK015	1x4	1,60	0,81	2,81	0,44	4,6
AS705AK015	1x5	1,83	1,02	3,02	0,46	5,4
AS706AK015	1x6	2,03	1,24	3,24	0,49	6,4
AS707AK015	1x7	2,28	1,45	3,45	0,51	7,3
AS708AK015	1x8	2,52	1,66	3,66	0,54	8,2
AS709AK015	1x9	2,75	1,87	3,87	0,56	9,2
AS710AK015	1x10	2,98	2,08	4,08	0,58	10,1

\* по желанию вы можете приобрести аксессуары

# ALUMET

www.alumet.ru

13



## Стремянка алюминиевая с анодированным покрытием **Premium**



\*  
Комплект заглушек  
для стремянки  
арт. ZGS2



\*  
Комплект  
противоскользящих  
накладок  
арт. ZGS10



\*  
Органайзер накладной  
пластиковый  
арт. АК011, АК012



\*  
Органайзер  
стремянки  
арт. АК008



ТУ 9693-001-78081212-2022 г.

**Профиль:**  
алюминиевый анодированный

**Ступень:**  
алюминиевая

**Площадка:**  
алюминиевая рифленая

Артикул						
APA 7003	1x3	1,31	0,60	2,70	0,42	3,3
APA 7004	1x4	1,54	0,81	2,91	0,44	3,9
APA 7005	1x5	1,77	1,02	3,12	0,46	4,6
APA 7006	1x6	2,00	1,23	3,33	0,49	5,2
APA 7007	1x7	2,23	1,45	3,55	0,51	5,9
APA 7008	1x8	2,46	1,66	3,76	0,54	6,5

\* по желанию вы можете приобрести аксессуары



Серия **FGP**

**АЛУМЕТ**



## Стремянка стеклопластиковая с органайзером



**Профиль:**  
стеклопластик

**Ступень:**  
алюминиевая

**Площадка:**  
алюминиевая рифленая

Артикул							
FGP 206	1x6	1,65	2,26	2,40	3,65	0,65	11,4
FGP 207	1x7	1,92	2,53	2,69	3,92	0,69	13,1
FGP 208	1x8	2,20	2,80	2,98	4,20	0,72	14,8

### Стремянка стеклопластиковая с органайзером



Профиль:  
стеклопластик

Ступень:  
алюминиевая

Артикул						
SF 1003	1x3	1,27	1,16	2,70	0,48	5,4
SF 1004	1x4	1,57	1,44	3,00	0,52	6,6
SF 1005	1x5	1,88	1,73	3,30	0,56	7,7
SF 1006	1x6	2,18	2,01	3,50	0,60	9,1
SF 1007	1x7	2,49	2,30	3,80	0,64	10,2
SF 1008	1x8	2,79	2,57	4,10	0,68	11,4



Серия **МКС**



## Стремянка стальная с широкими ступенями с противоскользящими накладками



**Профиль:**  
стальной окрашенный

**Ступень:**  
стальная окрашенная с накладками

Комплект заглушек для стремянки арт. ZGS5



ТУ 9693-001-78081212-2022 г.

Артикул							
МК 802С	1x2	0,47	0,05	1,03	2,57	0,41	4,2
МК 803С	1x3	0,71	0,05	1,29	2,81	0,41	5,7
МК 804С	1x4	0,95	0,05	1,55	3,05	0,41	7,3
МК 805С	1x5	1,19	0,05	1,81	3,29	0,41	8,7

\* по желанию вы можете приобрести аксессуары

Серия **МКР**



## Стремянка стальная с широкими пластиковыми ступенями



Комплект заглушек для стремянки арт. ZGS5

**Профиль:**  
стальной окрашенный

**Ступень:**  
пластиковая



Артикул							
МК 802Р	1x2	0,47	1,03	0,05	2,57	0,41	3,3
МК 803Р	1x3	0,71	1,29	0,05	2,81	0,41	4,5
МК 804Р	1x4	0,95	1,55	0,05	3,05	0,41	5,8
МК 805Р	1x5	1,19	1,81	0,05	3,29	0,41	6,7

\* по желанию вы можете приобрести аксессуары



ТУ 9693-001-78081212-2022 г.

ALUMET

www.alumet.ru

17

### Стремянка алюминиевая с защитным покрытием



**Профиль:**  
алюминиевый с покрытием

**Ступень:**  
алюминиевая с покрытием

Артикул								
	1x2	0,66	2,30	0,46	0,3x0,17	0,05	0,45	2,3
AWD102								
AWD103	1x3	0,88	2,50	0,46	0,3x0,17	0,05	0,67	3,2
AWD104	1x4	1,09	2,70	0,46	0,3x0,17	0,05	0,80	4,1



## Серия МСН

### Стремянка с широкими ступенями



**Профиль:**  
стальной окрашенный

**Ступень:**  
стальная окрашенная с накладками



Комплект заглушек для стремянки арт. ZGS7

Артикул							
МСН 202	1x2	0,48	0,06	1,01	2,58	0,46	4,5
МСН 203	1x3	0,71	0,06	1,27	2,81	0,46	6,1
МСН 204	1x4	0,95	0,06	1,53	3,05	0,46	8,1
МСН 205	1x5	1,19	0,06	1,79	3,29	0,46	9,6
МСН 206	1x6	1,43	0,06	2,06	3,53	0,46	14,5



ТУ 9693-001-78081212-2022 г.

\* по желанию вы можете приобрести аксессуары

## Серия Vesta MV02



### Стремянка с широкими ступенями с противоскользящими накладками



**Профиль:**  
стальной окрашенный

**Ступень:**  
стальная окрашенная с накладками

Артикул					
MV 02	1x2	0,56	0,44	2,44	3,3

# ALUMET

## Серия AD



### Стремянка алюминиевая двухсторонняя



Комплект заглушек  
для стремянки  
арт. ZGS3



Комплект  
противоскользящих  
накладок  
арт. ZGS12

Профиль:  
алюминиевый

Ступень:  
алюминиевая



Артикул						
AD 7202	2x2	0,39	0,45	2,49	0,42	1,6
AD 7203	2x3	0,60	0,68	2,70	0,44	2,2
AD 7204	2x4	0,81	0,91	2,91	0,46	3,0
AD 7205	2x5	1,02	1,14	3,12	0,49	3,7
AD 7206	2x6	1,23	1,37	3,33	0,51	4,5

\* по желанию вы можете приобрести аксессуары



ТУ 9693-001-78081212-2022 г.

## Серия ADK

### Стремянка алюминиевая двухсторонняя с широкой верхней ступенью



Комплект заглушек  
для стремянки  
арт. ZGS3



Комплект  
противоскользящих  
накладок  
арт. ZGS12

Профиль:  
алюминиевый

Ступень:  
алюминиевая

Артикул						
ADK 6202	2x2	0,39	0,45	2,49	0,42	2,2
ADK 6203	2x3	0,60	0,68	2,70	0,44	2,9
ADK 6204	2x4	0,81	0,91	2,91	0,46	3,6
ADK 6205	2x5	1,02	1,14	3,12	0,49	4,6
ADK 6206	2x6	1,23	1,37	3,33	0,51	5,4

\* по желанию вы можете приобрести аксессуары



Профессиональная серия **APD**

## Стремянка алюминиевая с анодированным покрытием



ТУ 9693-001-78081212-2022 г.

Профиль:  
алюминиевый анодированный

Ступень:  
алюминиевая



Комплект заглушек для стремянки арт. ZGS3



Комплект противоскользящих накладок арт. ZGS12

Артикул						
APD 9202	2x2	0,39	0,45	2,49	0,42	2,0
APD 9203	2x3	0,60	0,68	2,70	0,44	2,9
APD 9204	2x4	0,81	0,91	2,91	0,46	3,9
APD 9205	2x5	1,02	1,14	3,12	0,49	4,8
APD 9206	2x6	1,23	1,37	3,33	0,51	5,8
APD 9207	2x7	1,45	1,60	3,55	0,54	6,9
APD 9208	2x8	1,66	1,83	3,76	0,56	7,9

\* по желанию вы можете приобрести аксессуары

Профессиональная серия **ASD**



## Стремянка алюминиевая с анодированным покрытием с широкими ступенями двухсторонняя

Профиль:  
алюминиевый анодированный

Ступень:  
алюминиевая шириной 130 мм



ТУ 9693-001-78081212-2022 г.

Артикул						
ASD 5202	2x2	0,40	0,47	2,50	0,42	3,0
ASD 5203	2x3	0,61	0,70	2,71	0,44	4,3
ASD 5204	2x4	0,82	0,93	2,92	0,46	5,6
ASD 5205	2x5	1,03	1,16	3,13	0,49	7,0
ASD 5206	2x6	1,25	1,39	3,35	0,51	8,5
ASD 5207	2x7	1,46	1,62	3,56	0,54	10,0
ASD 5208	2x8	1,67	1,85	3,77	0,56	11,6

\* по желанию вы можете приобрести аксессуары

ALUMET

www.alumet.ru

21

### Стремянка стальная с алюминиевыми ступенями двухсторонняя



\*  
Комплект заглушек для стремянки арт. ZGS3



\*  
Комплект противоскользящих накладок арт. ZGS12



**Профиль:**  
стальной окрашенный

**Ступень:**  
алюминиевая



ТУ 9693-001-78081212-2022 г.

Артикул						
MD 8202	2x2	0,39	0,45	2,49	0,42	2,2
MD 8203	2x3	0,60	0,68	2,70	0,44	3,2
MD 8204	2x4	0,81	0,91	2,91	0,46	4,2
MD 8205	2x5	1,02	1,14	3,12	0,49	5,1
MD 8206	2x6	1,23	1,37	3,33	0,51	6,4

\* по желанию вы можете приобрести аксессуары



# Профессиональная серия **АРЕ**

## Стремянка-помост алюминиевая



**Профиль:**  
алюминиевый

**Ступень:**  
\* алюминиевая шириной 60 мм  
(накладка)

**Поручни:**  
\* алюминиевые

**Площадка:**  
\* фанера влагостойкая

**Колеса:\***



**Комплект заглушек для стремянки**  
арт. ZGL1 к моделям АРЕ 1403-1405,  
арт. ZGL3 к моделям АРЕ 1406-1410.



**Органайзер лестницы**  
арт. АК009



**Комплект заглушек для стабилизатора**  
арт. ZGS8 к моделям АРЕ 1404-1405,  
арт. ZGS9 к моделям АРЕ 1406-1410.



**Стабилизатор**  
арт. STB 1 к моделям АРЕ 1404-1405,  
арт. STB 2 к моделям АРЕ 1406-1410.



ТУ 9693-001-78081212-2022 г.


**\*\*Дополнительная комплектация к моделям АРЕ 1406, АРЕ 1407, АРЕ 1408, АРЕ 1409, АРЕ 1410.**



Артикул									
АРЕ 1403	1x3	0,80	1,92	2,90	0,5	-	6,2		
АРЕ 1404	1x4	1,07	2,20	3,17	0,5	0,8	7,6		
АРЕ 1405	1x5	1,33	2,48	3,43	0,5	0,8	9,8		
АРЕ 1406**	1x6	1,60	2,76	3,70	0,5	1,0	14,6		
АРЕ 1407**	1x7	1,86	3,04	3,96	0,5	1,0	15,5		
АРЕ 1408**	1x8	2,12	3,32	4,22	0,5	1,0	17,3		
АРЕ 1409**	1x9	2,38	3,60	4,48	0,5	1,0	18,1		
АРЕ 1410**	1x10	2,65	3,88	4,75	0,5	1,0	19,5		

\* по желанию вы можете приобрести аксессуары

## Лестницы



### Лестницы

	Односекционная алюминиевая серия Н1/HS1 .....	25
	Односекционная алюминиевая серия НК1 .....	26
	Односекционная алюминиевая с крюками серия НН1 .....	27
<b>PROF</b>	Односекционная алюминиевая серия Р1 .....	28
<b>PROF</b>	Двухсекционная алюминиевая серия Р2 .....	29
	Двухсекционная алюминиевая серия Н2/HS2 .....	30
	Трёхсекционная алюминиевая серия Н3/HS3 .....	31
<b>PROF</b>	Трёхсекционная алюминиевая серия Р3 .....	32
<b>PROF</b>	Двухсекционная алюминиевая с канатной тягой серия SR2 .....	33
<b>PROF</b>	Трёхсекционная алюминиевая с канатной тягой серия SR3 .....	34
	Двухсекционная стеклопластиковая с канатной тягой и крюками серия FGS .....	35

### Лестницы шарнирные

	Четырёхсекционная алюминиевая серия TL .....	36
	Четырёхсекционная алюминиевая с одним стабилизатором серия TL .....	37
	Лестница алюминиевая шарнирная телескопическая серия TT .....	38
<b>PROF</b>	Четырёхсекционная алюминиевая серия Т .....	39
<b>PROF</b>	Двухсекционная алюминиевая серия Т .....	40
	Четырёхсекционная алюминиевая серия TL SP .....	41
<b>PROF</b>	Четырёхсекционная алюминиевая серия TSP .....	41
	Четырёхсекционная шарнирная стеклопластиковая лестница серия FGT .....	42

### Лестницы телескопические

	Телескопическая алюминиевая серия TLS .....	43
	Телескопическая алюминиевая серия DTLH .....	44
	Телескопическая стальная серия ST .....	45
	Телескопическая стальная серия STD .....	46



Серия **H1/HS1**


## Лестница алюминиевая односекционная приставная



AK001



ZGL 1, ZGL 2,  
ZGL 3, ZGL 4



AK002



AK009



AK003



AK010

Профиль:  
алюминиевый

Ступень:  
алюминиевая

Артикул					
H1 5106	1x6	1,69	2,59	0,33	2,2
H1 5107	1x7	1,97	2,87	0,33	2,6
H1 5108	1x8	2,25	3,15	0,33	2,9
H1 5109	1x9	2,53	3,43	0,33	3,2
H1 5110	1x10	2,81	3,71	0,33	3,6
H1 5111	1x11	3,09	3,99	0,33	4,0
H1 5112	1x12	3,37	4,27	0,39	4,8
H1 5113	1x13	3,65	4,55	0,39	5,2
H1 5114	1x14	3,93	4,83	0,39	5,6
H1 5115	1x15	4,22	5,12	0,39	6,6
H1 5116	1x16	4,50	5,40	0,39	7,1
H1 5117	1x17	4,78	5,68	0,39	7,5
H1 5118	1x18	5,06	5,96	0,39	7,8
<b>Усиленные</b>					
HS1 6112	1x12	3,39	4,29	0,39	6,7
HS1 6113	1x13	3,67	4,57	0,39	7,1
HS1 6114	1x14	3,95	4,85	0,39	7,6
HS1 6115	1x15	4,23	5,13	0,39	8,3
HS1 6116	1x16	4,51	5,41	0,39	8,6
HS1 6117	1x17	4,79	5,69	0,39	9,7
HS1 6118	1x18	5,07	5,97	0,39	10,1

\* по желанию вы можете приобрести аксессуары

Шаг ступеней 280 мм  
Размер ступеней 25x25 мм



ТУ 5260-002-78081212-2021 г.

www.alumet.ru

25

ALUMET

### Лестница алюминиевая односекционная приставная «Комфорт»



Профиль:  
алюминиевый

Ступень:  
алюминиевая шириной 60 мм (накладка)

Артикул					
НК1 5106	1x6	1,69	2,59	0,45	3,7
НК1 5107	1x7	1,97	2,87	0,45	4,4
НК1 5108	1x8	2,25	3,15	0,45	5,0
НК1 5109	1x9	2,53	3,43	0,45	5,6
НК1 5110	1x10	2,81	3,71	0,45	6,2
НК1 5111	1x11	3,09	3,99	0,45	6,8
НК1 5112	1x12	3,37	4,27	0,45	7,5
НК1 5113	1x13	3,65	4,55	0,45	8,1
НК1 5114	1x14	3,93	4,83	0,45	8,7
НК1 5115	1x15	4,22	5,12	0,45	9,3
НК1 5116	1x16	4,50	5,40	0,45	9,9
НК1 5117	1x17	4,78	5,68	0,45	10,6
НК1 5118	1x18	5,06	5,96	0,45	11,2

\* по желанию вы можете приобрести аксессуары

Шаг ступеней 280 мм  
Размер ступеней 25x25 мм



150  
kg  
MAX




Серия **НН1**


## Лестница алюминиевая с крюками



AK001



PDM



AK002



AK009



AK003



AK010

Профиль:  
алюминиевый

Ступень:  
алюминиевая

Крюки:  
max Ø трубы 100 мм

Артикул					
НН1 5106	1x6	1,92	2,59	0,41	3,6
НН1 5107	1x7	2,20	2,87	0,41	4,0
НН1 5108	1x8	2,48	3,15	0,41	4,4
НН1 5109	1x9	2,76	3,43	0,41	4,9
НН1 5110	1x10	3,04	3,71	0,41	5,3
НН1 5111	1x11	3,32	3,99	0,41	5,7
НН1 5112	1x12	3,60	4,27	0,41	6,1
НН1 5113	1x13	3,88	4,55	0,41	6,5
НН1 5114	1x14	4,16	4,83	0,41	6,9
НН1 5115	1x15	4,44	5,12	0,41	7,4
НН1 5116	1x16	4,72	5,40	0,41	7,8
НН1 5117	1x17	5,00	5,68	0,41	8,2
НН1 5118	1x18	5,28	5,96	0,41	8,6

\* по желанию вы можете приобрести аксессуары

Шаг ступеней 280 мм  
Размер ступеней 25x25 мм

Добровольная  
PCF  
сертификация

ТУ 5260-002-78081212-2021 г.

www.alumet.ru

27

ALUMET

Профессиональная серия **P1**

150 kg  
MAX

## Лестница алюминиевая односекционная приставная



AK001



ZGL 5, ZGL 7



AK002



AK009



AK003



AK010

Профиль:  
алюминиевый

Ступень:  
алюминиевая



ТУ 5260-002-78081212-2021 г.



Артикул							
P1 9108	1x8	2,40	3,30	0,41	5,1		
P1 9110	1x10	2,96	3,86	0,41	6,3		
P1 9112	1x12	3,52	4,42	0,41	7,5		
P1 9114	1x14	4,08	4,98	0,41	8,7		
P1 9116	1x16	4,64	5,54	0,41	11,2		
P1 9118	1x18	5,20	6,10	0,41	12,2		
P1 9120	1x20	5,76	6,66	0,41	13,3		

\* по желанию вы можете приобрести аксессуары

Шаг ступеней 280 мм  
Размер ступеней 25x25 мм



Профессиональная серия **P2**

## Лестница алюминиевая двухсекционная универсальная



ТУ 5260-002-78081212-2021 г.



Профиль:  
алюминиевый

Ступень:  
алюминиевая

Артикул								
P2 9208	2x8	2,40	3,30	3,81	4,71	0,33/0,41	0,9	11,9
P2 9210	2x10	2,96	3,86	4,93	5,83	0,33/0,41	0,9	14,6
P2 9212	2x12	3,52	4,42	6,05	6,95	0,33/0,41	0,9	17,1
P2 9214	2x14	4,08	4,98	7,17	8,07	0,33/0,41	1,0	19,3
P2 9216	2x16	4,64	5,54	8,29	9,19	0,33/0,41	1,2	24,1
P2 9218	2x18	5,20	6,10	9,41	10,31	0,33/0,41	1,2	26,8
P2 9220	2x20	5,76	6,66	10,53	11,43	0,33/0,41	1,2	29,4

\* по желанию вы можете приобрести аксессуары

Шаг ступеней 280 мм  
Размер ступеней 25x25 мм

ALUMET

www.alumet.ru

29

### Лестница алюминиевая двухсекционная универсальная



AK001



ZGL 1, ZGL 2,  
ZGL 3, ZGL 4



AK002




AK009



STB 1, STB 2,  
STB 3, STB 4



AK010



ZGS 8,  
ZGS 9



Профиль:  
алюминиевый

Ступень:  
алюминиевая



ТУ 5260-002-78081212-2021 г.

Артикул									
H2 5206	2x6	1,70	2,60	2,54	3,44	0,33/0,39	0,7	5,4	
H2 5207	2x7	1,98	2,88	3,10	4,00	0,33/0,39	0,7	6,3	
H2 5208	2x8	2,26	3,16	3,66	4,56	0,33/0,39	0,8	7,4	
H2 5209	2x9	2,54	3,44	4,22	5,12	0,33/0,39	0,8	8,1	
H2 5210	2x10	2,82	3,72	4,78	5,68	0,33/0,39	0,8	8,8	
H2 5211	2x11	3,11	4,01	5,34	6,24	0,33/0,39	0,9	10,4	
H2 5212	2x12	3,39	4,29	5,62	6,52	0,33/0,39	0,9	11,8	
H2 5213	2x13	3,67	4,57	6,18	7,08	0,33/0,39	0,9	12,6	
H2 5214	2x14	3,95	4,85	6,74	7,64	0,33/0,39	1,0	13,5	
<b>Усиленные</b>									
HS2 6215	2x15	4,23	5,13	7,59	8,49	0,33/0,39	1,0	17,6	
HS2 6216	2x16	4,51	5,41	8,15	9,05	0,33/0,39	1,0	18,9	
HS2 6217	2x17	4,79	5,69	8,71	9,61	0,33/0,39	1,0	20,2	
HS2 6218	2x18	5,07	5,97	9,27	10,17	0,33/0,39	1,0	21,5	




Серия **НЗ/НСЗ**

## Лестница алюминиевая трехсекционная универсальная



ТУ 5260-002-78081212-2021 г.



AK001



ZGL 1, ZGL 2,  
ZGL 3, ZGL 4



AK002



AK009



ZGS 8,  
ZGS 9



AK010



STB 1, STB 2,  
STB 3, STB 4

Профиль:  
алюминиевый

Ступень:  
алюминиевая

Артикул											
НЗ 5306	3x6	1,70	2,60	2,54	3,44	3,38	4,28	0,33/0,39/0,45	0,7	8,0	
НЗ 5307	3x7	1,98	2,88	3,10	4,00	4,22	5,12	0,33/0,39/0,45	0,7	9,2	
НЗ 5308	3x8	2,26	3,16	3,66	4,56	5,06	5,96	0,33/0,39/0,45	0,8	10,7	
НЗ 5309	3x9	2,54	3,44	4,22	5,12	5,62	6,52	0,33/0,39/0,45	0,8	11,9	
НЗ 5310	3x10	2,82	3,72	4,78	5,68	6,46	7,36	0,33/0,39/0,45	0,9	14,3	
НЗ 5311	3x11	3,11	4,01	5,06	5,96	7,30	8,20	0,33/0,39/0,45	0,9	16,1	
НЗ 5312	3x12	3,39	4,29	5,62	6,52	7,86	8,76	0,33/0,39/0,45	1,0	17,5	
НЗ 5313	3x13	3,67	4,57	6,18	7,08	8,70	9,60	0,33/0,39/0,45	1,0	18,9	
НЗ 5314	3x14	3,95	4,85	6,74	7,64	9,26	10,16	0,33/0,39/0,45	1,0	20,3	
<b>Усиленные</b>											
НСЗ 6312	3x12	3,39	4,20	5,90	6,80	8,43	9,33	0,33/0,39/0,45	1,0	21,5	
НСЗ 6313	3x13	3,67	4,57	6,46	7,36	9,27	10,17	0,33/0,39/0,45	1,0	23,2	
НСЗ 6314	3x14	3,95	4,85	7,02	7,92	10,11	11,01	0,33/0,39/0,45	1,0	24,9	
НСЗ 6315	3x15	4,23	5,13	7,58	8,48	10,95	11,85	0,33/0,39/0,45	1,0	26,6	

\* по желанию вы можете приобрести аксессуары

Шаг ступеней 280 мм  
Размер ступеней 25x25 мм

www.alumet.ru

31

Профессиональная  
серия **РЗ**

150  
kg  
MAX


## Лестница алюминиевая трехсекционная универсальная\*



AK001



ZGL 5, ZGL 7



AK002



AK009



ZGS 9



AK010



STB 2, STB 3

Лестницы моделей  
РЗ 9316, 9318, 9320  
дополнительно  
комплекуются  
колесами.



Профиль:  
алюминиевый

Ступень:  
алюминиевая



Добровольная  
РС  
сертификация

ТУ 5260-002-78081212-2021 г.

Артикул											
РЗ 9308	3x8	2,40	3,30	3,50	4,60	5,21	6,11	0,33/0,41/0,48	0,9	18,0	
РЗ 9310	3x10	2,96	3,86	4,62	5,52	6,89	7,79	0,33/0,41/0,48	0,9	22,2	
РЗ 9312	3x12	3,52	4,42	5,74	6,64	8,57	9,47	0,33/0,41/0,48	1,0	26,3	
РЗ 9314	3x14	4,08	4,98	6,86	7,76	10,25	11,15	0,33/0,41/0,48	1,0	29,9	
РЗ 9316**	3x16	4,64	5,54	7,98	8,83	11,93	12,83	0,33/0,41/0,48	1,2	36,6	
РЗ 9318**	3x18	5,20	6,10	9,10	10,00	13,61	14,51	0,33/0,41/0,48	1,2	40,5	
РЗ 9320**	3x20	5,76	6,66	10,22	11,12	15,29	16,19	0,33/0,41/0,48	1,3	47,0	

\* по желанию вы можете приобрести аксессуары

Шаг ступеней 280 мм  
Размер ступеней 25x25 мм



Профессиональная серия **SR2**

## Лестница алюминиевая двухсекционная приставная с канатной тягой



AK001



\*

ZGL 3, ZGL 4, ZGL 6



AK002



\*

AK009

Профиль:  
алюминиевый

Ступень:  
алюминиевая



\*

AK010



Артикул						
SR2 3210	2x10	2,94	4,62	5,52	0,41/0,49	15,1
SR2 3212	2x12	3,50	5,74	6,64	0,41/0,49	17,4
SR2 3215	2x15	4,34	7,42	8,32	0,41/0,49	23,0
SR2 3218	2x18	5,18	9,10	10,00	0,41/0,49	28,3
SR2 3219	2x19	5,46	9,66	10,56	0,41/0,49	32,0
SR2 3220	2x20	5,74	10,22	11,12	0,41/0,49	33,6
SR2 3225	2x25	7,14	13,02	13,92	0,41/0,49	44,2

\* по желанию вы можете приобрести аксессуары

Шаг ступеней 280 мм  
Размер ступеней 25x25 мм



ТУ 5260-002-78081212-2021 г.

www.alumet.ru

33

АЛУМЕТ

## Лестница алюминиевая трехсекционная приставная с канатной тягой




AK001



\*

ZGL 3, ZGL 4,  
ZGL 6



\*

AK002



\*

AK009



\*

AK010

Профиль:  
алюминиевый

Ступень:  
алюминиевая



Артикул						
SR3 3310	3x10	2,95	6,28	7,18	0,33/0,41/0,49	24,7
SR3 3312	3x12	3,51	7,96	8,86	0,33/0,41/0,49	28,4
SR3 3315	3x15	4,35	10,48	11,38	0,33/0,41/0,49	38,7
SR3 3318	3x18	5,19	13,00	13,90	0,33/0,41/0,49	51,0
SR3 3319	3x19	5,47	13,84	14,74	0,33/0,41/0,49	53,0
SR3 3320	3x20	5,75	14,68	15,58	0,33/0,41/0,49	56,0
SR3 3323	3x23	6,58	17,20	18,10	0,33/0,41/0,49	72,5
SR3 3325	3x25	7,15	18,88	19,78	0,33/0,41/0,49	78,0

\* по желанию вы можете приобрести аксессуары

Шаг ступеней 280 мм  
Размер ступеней 25x25 мм



Серия **FGS**

**АЛУМЕТ**



## Лестница стеклопластиковая двухсекционная приставная с канатной тягой и крюками



AK009



AK010



**Профиль:**  
стеклопластик

**Ступень:**  
алюминиевая

**Крюки:**  
стальные



Артикул							
FGS 220	2x10	3,22	5,30	4,12	6,20	0,45	18,5
FGS 224	2x12	3,83	6,52	4,73	7,40	0,45	21,5

\* по желанию вы можете приобрести аксессуары

## Серия TL

### Лестница алюминиевая четырёхсекционная шарнирная

150  
kg  
MAX



HSL-20



STB 1, STB 4

Профиль:  
алюминиевый

Ступень:  
алюминиевая



Дополнительные аксессуары для серии: AK009, AK010, ZGS 8 \*

ТУ 5260-002-78081212-2021 г.

Артикул												
TL 4022	4x2	0,68	0,27	1,18	2,51	1,97	2,76	2,28	3,29	0,39	0,7	9,6
TL 4023	2x3+2x2	0,96	0,27	1,44	2,77	2,32	3,03	2,80	3,82	0,39	0,7	10,4
TL 4033	4x3	0,96	0,27	1,71	3,04	2,88	3,55	3,33	4,34	0,39	0,7	11,2
TL 4034	2x4+2x3	1,24	0,27	1,98	3,31	3,23	3,82	3,85	4,87	0,39	0,7	11,9
TL 4044	4x4	1,24	0,27	2,24	3,57	3,79	4,34	4,38	5,39	0,39	0,7	12,9
TL 4045	2x5+2x4	1,52	0,27	2,51	3,84	4,14	4,60	4,91	5,92	0,39	0,8	14,9
TL 4055	4x5	1,52	0,27	2,78	4,11	4,70	5,13	5,43	6,45	0,39	0,8	15,5


\* по желанию вы можете приобрести аксессуары

Шаг ступеней 280 мм  
Размер ступеней 25x25 мм

## Серия TL

### Лестница алюминиевая четырёхсекционная шарнирная с одним стабилизатором

150  
kg  
MAX




HVB10-16



STB 1, STB 4

Профиль:  
алюминиевый

Ступень:  
алюминиевая



AK010

Дополнительные аксессуары для серии: AK009, ZGS 8, PDM \*

Артикул											
T 4133L	4x3	0,96	0,27	1,71	3,52	2,81	4,42	0,33	0,7	11,4	
T 4144L	4x4	1,24	0,27	2,24	4,64	3,34	5,54	0,33	0,7	12,9	
T 4155L	4x5	1,52	0,27	2,78	5,76	3,88	6,66	0,33	0,8	14,5	

\* по желанию вы можете приобрести аксессуары

Шаг ступеней 280 мм  
Размер ступеней 25x25 мм

150  
kg  
MAX

Серия П П

## Лестница алюминиевая шарнирная телескопическая



AK009



AK010

Профиль:  
алюминиевый

Ступень:  
алюминиевая



Артикул										
ПТ 43	4x3	1,40	2,50	2,90	3,70	0,90	0,34/0,48	0,20	8,2	
ПТ 44	4x4	1,95	3,05	4,00	4,80	1,20	0,34/0,52	0,20	10,2	
ПТ 45	4x5	2,50	3,60	5,10	5,90	1,49	0,34/0,52	0,20	12,0	
ПТ 46	4x6	3,00	4,10	6,20	7,00	1,77	0,34/0,52	0,20	14,2	

\* по желанию вы можете приобрести аксессуары

ALUMET

www.alumet.ru

37

## Лестница алюминиевая четырехсекционная шарнирная



AK010



HVB10-16



ZGS 8



AK009



STB 1, STB 4



Профиль:  
алюминиевый

Ступень:  
алюминиевая



ТУ 5260-002-78081212-2021 г.

Артикул													
T 433	4x3	0,98	0,26	1,73	2,54	3,34	3,04	3,57	4,35	0,41	0,8	13,4	
T 444	4x4	1,26	0,26	2,27	3,34	4,39	3,58	4,37	5,40	0,41	0,8	15,4	
T 445	2x4+2x5	1,54	0,26	2,54	3,61	4,92	3,85	4,64	5,92	0,41	1,0	16,6	
T 455	4x5	1,54	0,26	2,80	4,14	5,44	4,11	5,17	6,45	0,41	1,0	17,6	
TW1 433	4x3	0,98	0,26	1,73	2,54	3,34	3,04	3,57	4,35	0,50	1,0	13,9	
TW1 444	4x4	1,26	0,26	2,27	3,34	4,39	3,58	4,37	5,40	0,50	1,0	15,9	

\* по желанию вы можете приобрести аксессуары

Шаг ступеней 280 мм  
Размер ступеней 25x25 мм



Профессиональная серия **T**

## Лестница алюминиевая двухсекционная шарнирная



\* STB 1,  
STB 4



\* HBB10-16



\* AK009



\* ZGS 8



\* AK010

Профиль:  
алюминиевый

Ступень:  
алюминиевая



ТУ 5260-002-78081212-2021 г.

Артикул										
T 203	2x3	0,89	0,84	1,74	1,94	2,64	0,33	0,7	6,0	
T 204	2x4	1,22	1,11	2,22	2,21	3,32	0,33	0,7	6,8	
T 205	2x5	1,49	1,37	2,97	2,47	3,87	0,33	0,8	8,0	
T 206	2x6	1,77	1,64	3,54	2,74	4,44	0,33	0,8	8,8	
T 207	2x7	2,05	1,90	4,10	3,00	5,00	0,33	0,8	9,8	
T 208	2x8	2,33	2,31	4,66	3,41	5,56	0,33	0,8	10,8	
T 209	2x9	2,63	2,59	5,22	3,69	6,12	0,33	0,8	11,8	
T 210	2x10	2,91	2,87	5,78	3,97	6,68	0,33	0,8	12,8	

\* по желанию вы можете приобрести аксессуары

Шаг ступеней 280 мм  
Размер ступеней 25x25 мм

ALUMET

www.alumet.ru

39

## Серия TL SP

150 kg  
MAX

### Лестница алюминиевая четырехсекционная шарнирная с платформой



**Профиль:**  
алюминиевый

**Ступень:**  
алюминиевая

**Площадка:**  
стальная оцинкованная



Дополнительные аксессуары для серии: **AK009, AK010, ZGS 8, STB 1, STB 4 \***

Артикул										
TL 4033SP	4x3	0,96	0,27	1,71	3,52	2,63	4,42	0,33	0,7	14,3

\* по желанию вы можете приобрести аксессуары

Шаг ступеней 280 мм  
Размер ступеней 25x25 мм

Добровольная  
сертификация  
**PGT**

ТУ 5260-002-78081212-2021 г.

## Профессиональная серия TSP

### Лестница алюминиевая четырехсекционная шарнирная с платформой

150 kg  
MAX



**Профиль:**  
алюминиевый

**Ступень:**  
алюминиевая

**Площадка:**  
стальная оцинкованная

Дополнительные аксессуары для серии: **AK009, AK010, HSL-20 ZGS 8, STB 1, STB 4 \***

Артикул										
T 433SP	4x3	0,98	0,27	1,73	3,55	2,83	4,65	0,33	0,7	16,3

\* по желанию вы можете приобрести аксессуары

Шаг ступеней 280 мм  
Размер ступеней 25x25 мм

Добровольная  
сертификация  
**PGT**

ТУ 5260-002-78081212-2021 г.



Серия **FGT**


## Лестница стеклопластиковая четырёхсекционная шарнирная

Профиль:  
стеклопластик


Ступень:  
алюминиевая



AK009



AK010



Артикул													
FGT 44	4x4	2,27	3,17	2,58	3,68	4,67	5,57	1,24	0,27	0,37	0,7	16	

\* по желанию вы можете приобрести аксессуары

**ALUMET**

www.alumet.ru

**41**

### Лестница алюминиевая телескопическая

Профиль:  
алюминиевый

Ступень:  
алюминиевая



AK009



Артикул					
TLS 2.0	1x7	2,00	2,90	0,66/0,45	4,6
TLS 2.3	1x8	2,30	3,20	0,74/0,46	5,3
TLS 2.6	1x9	2,60	3,50	0,77/0,46	6,5
TLS 3.2	1x11	3,20	4,10	0,80/0,47	8,4
TLS 3.8	1x13	3,80	4,70	0,85/0,47	10,5
TLS 4.1	1x14	4,10	5,00	0,89/0,48	11,6
TLS 4.4	1x15	4,40	5,30	0,92/0,48	12,3
TLS 4.7	1x16	4,70	5,60	0,95/0,49	13,4



Серия **DTLH**

## Лестница алюминиевая телескопическая



AK009

Профиль:  
алюминиевый

Ступень:  
алюминиевая



# ALUMET

Артикул							
	2x5	1,60	3,20	2,50	4,10	0,85/0,47	11,2
DTLH 1.6	2x5	1,60	3,20	2,50	4,10	0,85/0,47	11,2
DTLH 1.9	2x6	1,90	3,80	2,80	4,70	0,87/0,47	13,3
DTLH 2.2	2x7	2,20	4,40	3,10	5,30	0,90/0,47	15,3
DTLH 2.5	2x8	2,50	5,00	3,40	5,90	0,94/0,48	17,3
DTLH 2.8	2x9	2,90	5,60	3,80	6,50	0,97/0,48	19,7
DTLH 3.1	2x10	3,20	6,20	4,10	7,10	0,98/0,48	22,6

\* по желанию вы можете приобрести аксессуары

www.alumet.ru

43

### Лестница стальная телескопическая

Профиль:  
стальной

Ступень:  
стальная



AK009



Артикул					
ST 3.2	1x11	3,20	4,10	0,81/0,45	9,7
ST 3.8	1x13	3,80	4,70	0,87/0,46	12,1
ST 4.4	1x15	4,40	5,30	0,93/0,46	14,5

\* по желанию вы можете приобрести аксессуары



Серия **STD**

## Лестница стальная телескопическая

Профиль:  
стальной

Ступень:  
стальная



AK009



Артикул							
STD 1.9	2x6	1,90	3,80	2,80	4,70	0,87/0,47	15,1
STD 2.2	2x7	2,20	4,40	3,10	5,30	0,90/0,47	17,5
STD 2.5	2x8	2,50	5,00	3,40	5,90	0,94/0,47	19,9


\* по желанию вы можете приобрести аксессуары

# ALUMET

www.alumet.ru

45

# ALLUMIET





## Подмости

### Подмости

Алюминиевые серия WP .....	48
Алюминиевые серия SM .....	49
<b>PROF</b> Алюминиевые серия SMS .....	50
Лестница-помост алюминиевая серия SM .....	51

### Рабочая платформа алюминиевая

Профиль:  
алюминиевый

Ступень:  
алюминиевая

Площадка:  
алюминиевая



**WP 69x30**



**WP 101x30**



**HWP 101x30**



**HWWP 101x45**



ТУ 522540-000-78081212-2024 г.

Артикул					
WP 69x30	0,50	2,60	0,30	0,60	4,6
WP 101x30	0,50	2,60	0,30	0,97	5,5
HWP 101x30	0,70	2,80	0,30	0,97	6,1
HWWP 101x45	0,70	2,80	0,46	0,97	7,9




# Серия SM

## Алюминиевые рабочие подмости

**Профиль:**  
алюминиевый

**Ступень:**  
алюминиевая

**Площадка:**  
фанера влагостойкая



ТУ 522540-000-78081212-2024 г.


Артикул								
	2x2	2x3	m	m	m	m	m	kg
SM 242	2x2	0,57	2,67	0,46	0,95	0,14	1,18	9,9
SM 363	2x3	0,84	2,94	0,46	1,50	0,14	1,73	13,6

\* по желанию вы можете приобрести аксессуары

# АЛЮМЕТ

[www.alumet.ru](http://www.alumet.ru)

## Рабочие алюминиевые подмости



\* PDM



\* AK009



**Профиль:**  
алюминиевый

**Ступень:**  
алюминиевая

**Площадка:**  
фанера влагостойкая



ТУ 522540-000-78081212-2024 г.

Артикул											
SMS 242	2x4x2	0,56	2,66	1,66	2,17	3,07	0,46	0,90	0,14	1,22	11,3
SMS 363	2x6x3	0,84	2,94	2,47	3,29	4,19	0,46	1,50	0,14	1,78	14,3

\* по желанию вы можете приобрести аксессуары



Серия **SM**

## Лестница-помост алюминиевая

Профиль:  
алюминиевый

Ступень:  
алюминиевая


Площадка:  
фанера влагостойкая



AK009



STB 1



AK010



ZGL 1



ТУ 522540-000-78081212-2024 г.

Артикул										
SM 4006	2x6	1,04	1,70	2,52	2,59	3,42	0,33/0,39	0,7	11,4	
SM 4007	2x7	1,32	1,98	3,08	2,87	3,98	0,33/0,39	0,8	12,1	


\* по желанию вы можете приобрести аксессуары

Шаг ступеней 280 мм  
Размер ступеней 25x25 мм

ALUMET

www.alumet.ru

51



## Вышки-туры

### Вышки-туры

	Алюминиевые серия Техно .....	53
<b>PROF</b>	Алюминиевые серия BT6 .....	54
<b>PROF</b>	Алюминиевые серия BT8 .....	55
<b>PROF</b>	Алюминиевые серия BT10 .....	56
<b>PROF</b>	Алюминиевые серия BT12 .....	57



Серия **Техно**

**ALUMET**

## Вышка-тура алюминиевая



**ZGS 8**



**AK009**

**4207**



**ZGL 1**

**Профиль:**  
алюминиевый

**Ступень:**  
алюминиевая

**Площадка:**  
фанера влагостойкая

**DP 4107**



**4107**



ТУ 522540-000-78081212-2024 г.

Артикул								
4107	2x7	1,41	1,09	1,94	3,20	0,50	1,2	16,0
DP 4107	2x7	1,41	2,77**	3,90**	4,87**	0,50	1,2	7,8
4207	2x14	1,41	2,77	3,90	4,87	0,50	1,2	23,8

\* по желанию вы можете приобрести аксессуары  
\*\* при использовании в сборе с секцией 4107

Шаг ступеней 280 мм  
Размер ступеней 25x25 мм

www.alumet.ru

**53**

## Вышка-тура алюминиевая ВТ6 ВОЗМОЖНЫЕ комплектации и габариты



ТУ 522540-000-78081212-2024 г.



**ВТ0001**

Секция 1,1 м  
артикул ВТ61606030

Профиль:  
алюминиевый

Ступень:  
алюминиевая


Площадка:  
фанера влагостойкая



**ВТ0002**

Секция 2 м  
артикул ВТ61606040

База  
артикул ВТ61606020



Артикул	Наименование						
ВТ61606020	база	0,60	1,60	1,18	2,09	3,28	22,0
ВТ61606020 ВТ61606030	база + секция 1,1 м	0,60	1,60	2,02	3,21	4,12	29,3
ВТ61606020 ВТ61606040	база + секция 2 м	0,60	1,60	2,86	4,05	4,96	32,5
ВТ61606020 ВТ61606040 ВТ61606030 ВТ0002	база + секция 2 м + секция 1,1 м + 1 площадка	0,60	1,60	3,98	5,17	6,08	47,3
ВТ61606020 ВТ61606040 ВТ61606040 ВТ0002	база + секция 2 м + секция 2 м + 1 площадка	0,60	1,60	4,82	6,01	6,92	50,5



Профессиональная  
серия **BT**

# Вышка-тура алюминиевая BT8

## ВОЗМОЖНЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ И ГАБАРИТЫ




ТУ 522540-000-78081212-2024 г.

Профиль:  
алюминиевый

Ступень:  
алюминиевая

Площадка:  
фанера влагостойкая



Секция 1,1 м  
артикул BT81608030


Секция 2 м  
артикул BT81608040

База  
артикул BT81608020

**BT0001**



**BT0004**



Артикул	Наименование						
BT81608020	база	0,80	1,60	1,18	2,09	3,28	25,0
BT81608020 BT81608030	база + секция 1,1 м	0,80	1,60	2,02	3,21	4,12	32,8
BT81608020 BT81608040	база + секция 2 м	0,80	1,60	2,86	4,05	4,96	36,6
BT81608020 BT81608040 BT81608030 BT0004	база + секция 2 м + секция 1,1 м + 1 площадка	0,80	1,60	3,98	5,17	6,08	54,4
BT81608020 BT81608040 BT81608040 BT0004	база + секция 2 м + секция 2 м + 1 площадка	0,80	1,60	4,82	6,01	6,92	58,2

\* по желанию вы можете приобрести аксессуары


# ALUMET

www.alumet.ru

55

## Вышка-тура алюминиевая ВТ10

### ВОЗМОЖНЫЕ комплектации и габариты



Секция 1,1 м  
артикул ВТ101601030

Профиль:  
алюминиевый

Ступень:  
алюминиевая

Площадка:  
фанера влагостойкая



ВТ0006

Секция 2 м  
артикул ВТ101610040




ВТ0007

База  
артикул ВТ101610020



ТУ 522540-000-78081212-2024 г.



Артикул	Наименование							
ВТ101610020	база	1,00	1,60	1,36	2,27	3,46	53,4	
ВТ101610020 ВТ101610030	база + секция 1,1 м	1,00	1,60	2,20	3,39	4,30	62,2	
ВТ101610020 ВТ101610040	база + секция 2 м	1,00	1,60	3,04	4,23	5,14	67,2	
ВТ101610020 ВТ101610040 ВТ101601030 ВТ0007	база + секция 2 м + секция 1,1 м + 1 площадка	1,00	1,60	4,16	5,35	6,26	89,4	
ВТ101610020 ВТ101610040 ВТ101610040 ВТ0007	база + секция 2 м + секция 2 м + 1 площадка	1,00	1,60	5,00	6,19	7,10	94,4	
ВТ101610020 ВТ101610040 ВТ101610040 ВТ101601030 ВТ0007 ВТ0007	база + секция 2 м + секция 2 м + секция 1,1 м + 1 площадка + 1 площадка	1,00	1,60	6,12	7,31	8,22	116,6	
ВТ101610020 ВТ101610040 ВТ101610040 ВТ101610040 ВТ0007 ВТ0007	база + секция 2 м + секция 2 м + секция 2 м + 1 площадка + 1 площадка	1,00	1,60	6,96	8,15	9,06	121,6	

\* по желанию вы можете приобрести аксессуары



# Вышка-тура алюминиевая BT12

## ВОЗМОЖНЫЕ комплектации и габариты



Секция 1,1 м  
артикул BT121612030

Профиль:  
алюминиевый

**BT0006**



Ступень:  
алюминиевая


Секция 2 м  
артикул BT121612040

Площадка:  
фанера влагостойкая

**BT0008**



База  
артикул BT121612020



ТУ 522540-000-78081212-2024 г.

Артикул	Наименование						
BT121612020	база	1,20	1,60	1,36	2,27	3,46	55,7
BT121612020 BT121612030	база + секция 1,1 м	1,20	1,60	2,20	3,39	4,30	65,1
BT121612020 BT121612040	база + секция 2 м	1,20	1,60	3,04	4,23	5,14	71,2
BT121612020 BT121612040 BT121612030 BT0008	база + секция 2 м + секция 1,1 м + 1 площадка	1,20	1,60	4,16	5,35	6,26	96,5
BT121612020 BT121612040 BT121612040 BT0008	база + секция 2 м + секция 2 м + 1 площадка	1,20	1,60	5,00	6,19	7,10	102,6
BT121612020 BT121612040 BT121612040 BT121612030 BT0008 BT0008	база + секция 2 м + секция 2 м + секция 1,1 м + 1 площадка + 1 площадка	1,20	1,60	6,12	7,31	8,22	127,9
BT121612020 BT121612040 BT121612040 BT121612040 BT0008 BT0008	база + секция 2 м + секция 2 м + секция 2 м + 1 площадка + 1 площадка	1,20	1,60	6,96	8,15	9,06	134,0

\* по желанию вы можете приобрести аксессуары

## ВНИМАНИЕ!

**С паспортом и сертификатом  
можно ознакомиться  
на нашем сайте:**



**Произведено в России.**

# Пиктограммы

	Осторожно, возможно падение.		Для профессионального и бытового использования.
	Перед использованием прочитайте инструкцию (паспорт).		Приставные лестницы со ступенями должны использоваться под углом 65-75 градусов, относительно горизонтальной поверхности.
	Перед использованием осмотреть. Поврежденное изделие не использовать.		При переходе с лестниц на поверхность, край лестницы должен быть выше на 1 м этой поверхности.
	Максимальная эксплуатационная нагрузка 150 кг.		Приставная лестница должна опираться на плоскую, твердую поверхность. Рекомендуется закрепить лестницу перед использованием. Запрещается использовать лестницу на неподходящей поверхности.
	Не использовать на неровной или мягкой поверхности.		Не вставать на верхние 3 ступени приставных лестниц.
	Не выходить за габариты стремянки / лестницы.		Страховочные ремни должны быть полностью натянуты в указанном положении.
	Не устанавливайте изделие на загрязненной, скользкой поверхности.		Не переступать в бок со стремянок и лестниц.
	Только один человек на стремянке / лестнице.		Использовать лестницу стабилизатором вниз.
	Запрещается подниматься и спускаться спиной к ступеням.		При использовании двусторонних стремянок выше 1 м, запрещается вставать на верхние 2 ступени.
	Крепко держитесь за лестницу при подъеме и спуске.		Замки (зацепы) универсальных выдвигающих лестниц должны быть проверены и зафиксированы перед использованием.
	Работы, которые создают боковую нагрузку на изделие, запрещены.		Не вставать на верхние 4 ступени приставных лестниц.
	Запрещается поднимать тяжелые и габаритные вещи при использовании изделия.		Не использовать стремянки в качестве приставной лестницы.
	Использовать подходящую обувь.		Не наступать на указанную поверхность.
	Запрещено использовать при приеме лекарств, алкоголя или наркотиков.		Лестницу в форме помоста не использовать в перевернутом положении.
	Опасность поражения электрическим током.		Если лестница используется в качестве платформы, следует использовать только настилы, рекомендованные производителем. Настил должен быть закреплен перед использованием.
	Не работать под ЛЭП и незащищенным электрооборудованием.		Максимальная нагрузка на платформу в положении помост до 150 кг.
	Не использовать лестницу в качестве моста.		Убедитесь, что шарниры заблокированы.
	Для лестниц, комплектуемых стабилизатором. Стабилизатор должен быть установлен пользователем перед первым использованием, согласно инструкции на стабилизаторе.		
	Для бытового использования.		



**[www.alumet.ru](http://www.alumet.ru)**

**141825, Московская область, г. Дмитров,  
д. Шелепино, владение 121, строение 1.  
Тел.: +7 (495) 668-10-73, +7 (985) 100-62-53.**

**Редакция 10  
Август 2025 год**